

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4438.23, 4439.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4438 - Каша гречневая, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 27.02.2023 09:15; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; номер партии: 2; объем партии: 151 порция
Проба № 4439 - котлеты "Школьные", без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 27.02.2023 09:15; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 2; объем партии: 151 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., МАОУ "СОШ № 83" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4438 - 27.02.2023 с 09:20 до 09:22
Проба № 4439 - 27.02.2023 с 09:25 до 09:27
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котлягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2023 11:40
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00623-Рам/23 от 30.01.2023
Заявление(заявка) № 601-ЦА от 26.01.2023 г.; план отбора образцов (проб) № 153 от 20.02.2023 г.;
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий...2021 г.
Проба № 4438 – тех. карта № 202 Проба № 4439 - тех. карта № 347
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О

Протокол(ы) № 4438.23, 4439.23 распечатан 06.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.23.4438; 6.23.4439

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4438 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 27.02.2023 12:35 дата выдачи результата 03.03.2023 16:50					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4439 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 27.02.2023 12:40 дата выдачи результата 03.03.2023 16:50					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микрорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А. _____
(Ф. И. О.)

06.03.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4438.23, 4439.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4438.23, 4439.23 от 06.03.2023г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32

- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 4438 - Каша гречневая без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 27.02.2023 09:15; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; номер партии: 2; объем партии: 151 порция
Проба № 4439 - котлеты "Школьные" без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 27.02.2023 09:15; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 2; объем партии: 151 порция

- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., МАОУ "СОШ № 83" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а

- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а, пищеблок, Проба № 4438 - 27.02.2023 с 09:20 до 09:22, Проба № 4439 - 27.02.2023 с 09:25 до 09:27

- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00623-Рам/23 от 30.01.2023г., Заявление(заявка) № 601-ЦА от 26.01.2023г.

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ... 2021г. Проба № 4438 – тех. карта № 202, Проба №4439– тех. карта №347.

- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «06» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4438 "Каша гречневая без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4439 "котлеты "Школьные" без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков  Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1929.23/и

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а, пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.02.2023 с 09:30 до 09:40

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2023 11:40

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00623-Рам/23 от 30.01.2023

Заявление(заявка) № 601-ЦА от 26.01.2023 план отбора образцов (проб) № 153 от 20.02.2023 г.

Настоящий Протокол испытаний выдан 17.03.2023 взамен протокола испытаний № п1929.23 от 06.03.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -

8. **Код образца (пробы):** б.23.1929

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0528	№ 46/22 от 07.10.2022	06.10.2025

Протокол № п1929.23/и выдан взамен протокола № п1929.23 от 06.03.2023 распечатан 17.03.2023 стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 27.02.2023 11:50 дата выдачи результата 28.02.2023 15:10						
пищеблок						
1929/1	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1929/2	Смыв с ножа "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1929/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1929/4	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1929/5	Смыв с черпака "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола