

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

/Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

30 сентября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20242, 20243**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20242 - суп картофельный с клецками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 30 порций  
Проба № 20243 - котлета, припущенная из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 30 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 83" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а  
**страна:** РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 20242 - 15.09.2021 11:25  
Проба № 20243 - 15.09.2021 11:30  
**Ф.И.О., должность:** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.09.2021 14:00 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021  
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021;  
план отбора от 10.09.2021 г. № 810
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 146, 412)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** 6.21.20242; 6.21.20243

Протокол(ы) № 20242, 20243 распечатан (ы) 30 сентября 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 20242 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2021 14:55 дата выдачи результата 21.09.2021 14:12					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 20243 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2021 15:00 дата выдачи результата 21.09.2021 14:12					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):** Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

Протокол(ы) № 20242, 20243 распечатан (ы) 30 сентября 2021 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / **Королова Т. В.**  
Подпись (Ф. И. О.) 30 сентября 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20242, 20243 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№20242, 20243 от 30 сентября 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 20242 - суп картофельный с клецками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 30 порций  
Проба № 20243 - котлета, припущенная из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 83" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а, пищеблок,  
Проба № 20242 - 15.09.2021 11:25  
Проба № 20243 - 15.09.2021 11:30
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021  
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 146, 412)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 20242 "суп картофельный с клецками, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20243 "котлета, припущенная из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



**Сторожева А. В.**



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

4 октября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п17211**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

**2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

**3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 15.09.2021 в 11:20

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.09.2021 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021

Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021

план отбора от 10.09.2021 г. № 810

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -**


**8. Код образца (пробы):** б.21.17211

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2021 14:48 дата выдачи результата 16.09.2021 16:51						
<b>пищевблок</b>						
17211/1	Смыв с тарелок	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
17211/2	Смыв с доски "Масло"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Короллова Т. В.

Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п17211 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п17211 от 4 октября 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 83" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а, 15.09.2021 в 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021  
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В смывах № 17211 БГКП не обнаружено.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сторожева А. В.

